

PHILIPS

Lighting



MASTER VALUE LEDspot PAR

MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Med sin robuste design og varmhvite lysstråle er disse nygenerasjons PAR-lampene ideelle for generell belysning og punktbelysning i hotell og restauranter. Det er en dimbar løsning. De er spesielt egnet for offentlige områder som lobbyer, korridorer, trapperom, der lyset alltid er på. Produktet gir mer energibesparelse sammenlignet med vanlige LED-spotter.

Produktdata

Generell informasjon

Sokkelbase	E27
Nominell levetid	25 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
I samsvar med EU RoHS	Ja

Teknisk belysning

Fargekode	927 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 grad(er)
Lysytelse	500 lm
Lysintensitet (nom.)	1 500 cd
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	83 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	90
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	500 lm
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Drift og elektronikk

Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	6 W
lyskildestrøm (nom.)	40 mA
Effekten som tilsvarer	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar for lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,7
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur

Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	80 °C
---	-------

MASTER VALUE LEDspot PAR

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
------------	--------------------------

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	PAR20 [PAR 2,5 tommer / 63 mm]

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	6 kWh
EPREL-registreringsnummer	1121750
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
----------------------------	--



Fullstendig produktnavn	MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D
Full EOC	871951444304400
Lokal kodebeskrivelse	3757962
Bestillingskode	44304400
Materialenr. (12NC)	929003485702
Lokal bestillingskode	3757962
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514443044
SAP-teller – pakker per utvendige	6
EAN/UPC – boks	8719514443051

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D	65 mm	85 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

MASTER VALUE LEDspot PAR

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot VLE D 6-50W 927 PAR20 25D

