



CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	806 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreleret fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	115,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	7 W
lyskildestrom (nom.)	59 mA
Effekten som tilsvarer	60 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	87 °C

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B38

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	E
Energiforbruk kWh/1000 t	7 kWh
EPREL-registreringsnummer	453210
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR
----------------------------	--


Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcandle ND 7-60W E14 827 B38 FR
Full EOC	871951431296800
Lokal kodebeskrivelse	3758310
Bestillingskode	31296800
Materialenr. (12NC)	929002972502
Lokal bestillingskode	3758310
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514312968
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514312975

Målskisse




Product	D	C
CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR	38 mm	114 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

Fotometriske data



General uniform lighting - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 7-60W E14 827 B38 FR

