



# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

## CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR

CorePro LED-baserte mignon og prismepærer er laget som en erstatning for glødepærer, og er spesielt attraktive i lysekroner. De er kompatible med armaturer med E14-holdere for mignonpærer og E14- eller E27-holdere for prismepærer, og er tilgjengelige i flere fargetemperaturer. LED-pærene gir enorme energibesparelser på opptil 80 % sammenlignet med halogenpærer og gir utmerket lyskvalitet. Levetiden på 15 000 timer reduserer vedlikeholdskostnadene. CorePro LED mignon og prismepærer er perfekte for de grunnleggende belysningsbehovene dine.

### Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	E14 [E14]
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Lysytelse	470 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelet fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	94,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Flimerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	5 W
lyskildestrom (nom.)	44 mA
Effekten som tilsvarer	40 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,51
Spenning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	81 °C

# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

## Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

## Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	B35 [B 35 mm]

## Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbruk kWh/1000 t	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	453199
EyeComfort	Ja

## Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR
	B35 FR



Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcandle ND 5-40W E14 827 B35 FR
Full EOC	871951431250000
Lokal kodebeskrivelse	3758309
Bestillingskode	31250000
Materialenr. (12NC)	929002968402
Lokal bestillingskode	3758309
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8719514312500
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8719514312517

## Målskisse



Product	D	C
CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR	45 mm	87 mm

## Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

Spectral Power Distribution Colour - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

# CorePro LEDcandles og prismepærer i plast

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

## Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR



Lumen Maintenance Diagram - CorePro candle ND 5-40W E14 827 B35 FR

