



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

CorePro LEDcapsule er et reelt alternativ til halogenkapsler. Den egner seg spesielt godt til arbeidsbelysning og dekorativ belysning i boliger, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LEDcapsule er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-fatning og designet for ettermontering som erstatning for halogenkapsler, og gir store energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det går ut over lyskvaliteten.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	G4
Nominell levetid	15 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Sphere
CE-merke	Ja
I samsvar med EU RoHS	Ja
Teknisk belysning	
Fargekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 grad(er)
Lysytelse	315 lm
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korrelert fargetemperatur (nom)	2700 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	116,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80

Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved 70 % utgangen av nominell levetid (nom.)	
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Line Frequency	- Hz
Inngangsfrekvens	- Hz
Effektforbruk	2,7 W
lyskildestrom (nom.)	340 mA
Effekten som tilsvare	28 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.65
Spennning (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	85 °C

CorePro LEDcapsule LV

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	Kapsel
-------------	--------

Godkjenning og bruksområde


Energieffektivitetsklasse	F
Egnet til effektbelysning	Nei
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	374875
EyeComfort	Ja

Produktdata

Produktnavn for bestilling	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827
----------------------------	-------------------------------------



Fullstendig produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827
Full EOC	871869976775400
Bestillingskode	929002389202
Materialenr. (12NC)	929002389202
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718699767754
SAP-teller – pakker per utvendige	12
EAN/UPC – boks	8718699767761

Målskisse



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827

