

PRODUKTDATABLAD

SMART+ Wifi Flex 2M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorative LED striper med WiFi-teknologi



Bruksområder

- Oppholdsområder
- Indirekte belysning

Produktfordeler

- Enkel og rask installasjon
- Bruker flere farger og kaldt eller hvitt lys for de fleste fleksible lyssettinger

Produktfunksjoner

- Kan forlenges opp til en lengde på 5M
- Dimbar
- Fleksible, bøybare LED-striper
- RGB-fargekontroll
- Kontrollerbar via LEDVANCE SMART+ App (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Stemmekontroll fungerer med Hei Google eller Alexa



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	8,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Beskyttelsesklasse	II
Driftsmodus	External LED driver

Fotometriske filer

Lysstrøm	640 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	720 lm
Lysutbytte	75 lm/W
Fargetemperatur	2700...6500 K
Lysfarge (betegnelse)	RGBTW
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62778	RG0
Fotobiologisk sikkerhetsgruppe i EN62471	RG0
Utstrålingsvinkel	110 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	2000,00 mm
Bredde	10,00 mm
Høyde	2,60 mm
Produktvekt	217,00 g



SMART WIFI FLEX 2M RGBTW

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Gjennomsiktig
Materiale	Silicone

Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+80 °C
Type tilkobling	Plugg type C (EU)
Beskyttelses type	IP20
Dimbar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Alle overflater
Bruksområde	Indoor
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja


Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Antall tenn sykluser	15000

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
------------	-----------------




VALGFRI TILBEHØR

Produktbilde	Produktnavn	EAN
	SMART+ Wifi Flex EXT 1M RGB + TW	4058075523838

Utstyr/tilbehør

- For å kunne betjene dem med app eller stemmen kreves et kompatibelt smarthus-system
- For kontroll via LEDVANCE SMART+-appen kreves en smarttelefon eller nettbrett (med minimum Android 8.0 eller iOS 14.0)
- Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- 1M utvidelse tilgjengelig

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	SMART+ WIFI FLEX EXTENSION
 Declarations Of Conformity CE	SMART WIFI FLEX 2M RGBTW
 Declarations Of Conformity UKCA	SMART WIFI

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075515932	Folding box 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	355.00 g	1.78 dm ³
4058075515949	Shipping box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1570.00 g	9.12 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– Ytterligere informasjon og vanlige spørsmål (FAQs) på www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.