

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Classic Calice Wall E27

ENDURA CLASSIC CALICE | Armaturer i rustfritt stål med glassdiffusor



Bruksområder

- Bygningsfasader
- Inngangsbelysning
- Terrasser, balkonger
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Har E27-sokkel for stor valgfrihet av lyskilder
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Tilgjengelig med og uten bevegelsessensor
- Hus av rustfritt stål
- Kapslingsgrad: IP44



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Effektfaktor λ	> 0,50
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Standardavvik av fargeavstemning	< 6 sdc _m
----------------------------------	----------------------

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	161,00 mm
Bredde	120,00 mm
Høyde	290,00 mm
Produktvekt	900,00 g



ENDURA CLASSIC CALICE WALL
E27 SI

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Steel
Farge på deksel	Steel
Materiale	Stainless steel
Kapslingsmateriale	Glass
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
-----------------------------	--------------

Type tilkobling	Terminal, 3-polet (L, N, PE)
Beskyttelses type	IP44
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Med lyskilde	Nei

SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei





YTTERLIGERE PRODUKTINFORMASJON

Produkt bemerkning	Maksimum lyspære watt: 60 W
--------------------	-----------------------------

Utstyr/tilbehør

- Komplette monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert
- Ingen lyskilder medfølger

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	ENDURA CLASSIC CALICE
 Packaging insert	Legal insert I-Outdoor
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA CLASSIC CALICE WALL E27 ST
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM without EMC

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075477957	Folding box 1	202 mm x 162 mm x 334 mm	1055.00 g	10.93 dm ³
4058075477964	Shipping box 4	420 mm x 350 mm x 340 mm	4997.00 g	49.98 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.