

PRODUKTDATABLAD

TruSys® PFM ENERGY RAIL 8P 3000

TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL 8 POLE | 8-polet monteringsskinne



Bruksområder

- Industrier, lagre med høye hylleseksjoner, garasjer, jernvarehandler

Produktfordeler

- Enkel montering
- Svært fleksibel med to tilgjengelige lengder (1500 mm, 3000 mm og 1500 mm endeskinne)

Produktfunksjoner

- Gjennomkablet med åttekjernet kabel
- Forskjellige lengder er tilgjengelig
- Elektrisk tilkobling internt i den første armaturen. Krever ingen ekstern tilkobling
- Hus av stålplater
- Endeskinne uten elektriske og mekaniske kontakter



TEKNISKE DATA

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	3150 mm
Bredde	70,2 mm
Høyde	38,8 mm
Produktvekt	3260,00 g

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
--------------	------

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-25...+60 °C
Beskyttelses type	IP20
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Tak
Med lyskilde	Nei


SERTIFIKATER & STANDARDER


Standarder	CE
------------	----

Utstyr/tilbehør

– Diverse tilbehør tilgjengelig

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	TRUNKING SYSTEM PFM EM

CAD/BIM filer	Dokumentnavn
 CAD_STEP_3D	TRUSYS PFM ER 3000

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075299450	Shipping box 10	3,230 mm x 460 mm x 170 mm	35083.00 g	252.59 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.