

PRODUKTDATABLAD

ENDURA Style Ellipse 50cm 13W

ENDURA® STYLE ELLIPSE | Dekorative og svært lyssterke armaturer



Bruksområder

- Utendørs bruk (IP44)
- Hager, balkonger og andre utendørs områder
- Bygningsfasader
- Gangveibelysning
- Oppkjørsler

Produktfordeler

- Energieffektiv takket være LED-teknologi
- Enkel og rask installasjon

Produktfunksjoner

- Meget kraftige og funksjonelle LED-utendørsarmaturer
- Kropp i støpt aluminium
- Tilgjengelig som vegg- og stolpearmatur



TEKNISKE DATA

ELEKTRISK INFORMASJON


Nominell effekt	12,50 W
Nominell spenning	220...240 V
Nettfrekvensen	50...60 Hz
Nominell strøm	65,000 mA
Effektfaktor λ	> 0,5
Beskyttelsesklasse	I
Driftsmodus	Mains voltage

Fotometriske filer

Lysstrøm	950 lm
Total lysmengde av inkluderte lyskilder	1400 lm
Lysutbytte	76 lm/W
Fargetemperatur	3000 K
Lysfarge (betegnelse)	Varmhvit
Fargegjengivelsesindeks Ra	> 80
Standardavvik av fargeavstemning	≤ 6 sdc _m
Utstrålingsvinkel	122 °

DIMENSJONER & VEKT

Lengde	75,00 mm
Bredde	186,00 mm
Høyde	500,00 mm
Produktvekt	2000,00 g



MATERIALER & FARGER

Produktfarge	Mørke grå
Farge på deksel	Mørke grå
Materiale	Aluminum
Kapslingsmateriale	Polycarbonate (PC)
Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg

BRUK & MONTERING

Omgivelsestemperatur-område	-20...+40 °C
Temperaturområde ved lagring	-20...+85 °C
Type tilkobling	Skruterminal
Beskyttelses type	IP44
Dimbar	Nei
Monteringstype	Surface
Monteringsplassering	Vegg
Bruksområde	Utendørs
Utskiftbar LED modul	Kan ikke byttes
Med lyskilde	Ja

Levetid

Antall tenn sykluser	15000
----------------------	-------





SERTIFIKATER & STANDARDER

Standarder	CE / EAC / UKCA
Begrenset overflatetemperatur	Nei

Utstyr/tilbehør

– Komplett monterings- og tilkoblingstilbehør er inkludert

NEDLASTNINGER

Dokumenter og sertifikater	Dokumentnavn
 User instruction	ENDURA STYLE ELLIPSE
 Packaging insert	Legal insert C Outdoor - Not dimmable
 Declarations Of Conformity CE	ENDURA STYLE LUM
 Declarations Of Conformity UKCA	Fixed LUM

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075205093	Folding box 1	84 mm x 194 mm x 521 mm	2180.00 g	8.49 dm ³
4058075205109	Shipping box 2	205 mm x 185 mm x 540 mm	4597.00 g	20.48 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.