

PRODUKTDATABLAD

SF CIRCULAR 250 COVER

SURFACE CIRCULAR COVER | Erstatningsdeksel



Bruksområder

- Erstatning for SURFACE CIRCULAR 350 3CCT deksler

Produktfordeler

- Dekslet kan enkelt skiftes uten å skifte armaturen

Produktfunksjoner

- Deksel laget av opal PMMA
- Slagfasthet: IK03




TEKNISKE DATA

Fotometriske filer

Utstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

DIMENSJONER & VEKT

Diameter	250 mm
Høyde	80 mm
Produktvekt	70,00 g



SF CIRCULAR 250 COVER

MATERIALER & FARGER

Produktfarge	hvit
Materiale	Polymetylmetakrylat (PMMA)
Kapslingsmateriale	Polymetylmetakrylat (PMMA)

SERTIFIKATER & STANDARDER

Begrenset overflatetemperatur	Nei
Ballskuddsikker	Nei

Utstyr/tilbehør

– Erstatningsdeksel er valgfritt tilgjengelig

NEDLASTNINGER

LOGISTIKK INFORMASJON

Produktkode	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Bruttovekt	Volum
4058075156722	Bunt 1	275 mm x 275 mm x 80 mm	92.00 g	6.05 dm ³
4058075156739	Shipping box 5	430 mm x 295 mm x 305 mm	835.00 g	38.69 dm ³

Den nevnte produktkoden beskriver den minste enheten som kan bestilles. En kartong kan inneholde ett eller flere enkeltprodukter. Når du legger inn en bestilling, vennligst oppgi antall kartonger som ønskes.

Referanser / Linker

– For garanti se www.ledvance.no/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.