



Spesifikasjoner Ledvance LED  
downlight DN150 Aluminum 14W  
1260lm - 840 kald hvit | 160mm -  
Utskjæring 150mm - IP44

[Se produkt](#)

## Generell

Artikkelnr.	233337
EAN	4058075091450
Produsentkode	4058075091450
Merke	Ledvance
Produsent navn	DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44 LEDV
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000

## Teknisk informasjon

Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Tiltbar	Nei
Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	1x26
Wattstyrke	14W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit

Fargeinnstilling	Enkel farge
Inkluderer Driver	Ja
Lysvinkel (grader)	100
Lysfluks (Lumen)	1260lm
Lysutbytte (Lm/W)	90
Effektfaktor	>0.90
Installasjonsdybde (mm)	100
UGR-indeks	< 28
Egnet for Utendørsbruk	Nei
Produkttype	LED Downlight

## Armaturlinformasjon

Montering	Innfelt
Utsnitt (mm)	150
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Driftstemperatur	-20 til +45
Materiale	Aluminium
Farge på Armaturret	Hvit
Farge på deksel	Hvit
ArmaturlTilkobling	PI [Push-in connector 2-pole]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Dimensjoner

Høyde (mm)	52
Diameter (mm)	160

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**