



Spesifikasjoner Ledvance LED  
downlight Alu DN200 25W 2370lm  
100D - 840 kald hvit | 215mm - IP44

[Se produkt](#)

## Generell

Artikkelnr.	233340
EAN	4058075091511
Produsentkode	4058075091511
Merke	Ledvance
Produsent navn	DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44 LEDV
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000

## Teknisk informasjon

Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Tiltbar	Nei
Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x26
Wattstyrke	25W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit

Fargeinnstilling	Enkel farge
Inkluderer Driver	Ja
Lysvinkel (grader)	100
Lysfluks (Lumen)	2370lm
Lysutbytte (Lm/W)	95
Effektfaktor	>0.90
Installasjonsdybde (mm)	120
UGR-indeks	< 28
Optisk Deksel	PMMA (Polymetylmetakrylat)
Egnet for Utendørsbruk	Nei
Produkttype	LED Downlight

## Armaturlinformasjon

---

Montering	Innfelt
Utsnitt (mm)	200
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Driftstemperatur	-20 til +45
Materiale	Aluminium
Farge på Armaturret	Hvit
Farge på deksel	Hvit
ArmaturlTilkobling	PI [Push-in connector 2-pole]
Product Serie	DOWNLIGHT ALU

## Dimensjoner

---

Høyde (mm)	61
Diameter (mm)	215

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**