



Spesifikasjoner Philips LED panel CoreLine RC132V
29W 3600lm - 840 kald hvit | 60x60cm - UGR <19 -
Dali dimbar

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	238216
EAN	8710163360454
Produsentkode	36045400
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G4 LED36S/840 PSD W60L60 OC
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	29W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	3600lm
Lysutbytte (Lm/W)	123
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsløsning	Terminal, 2-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsløsning

EOC8	36045400
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	11

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**