



Spesifikasjoner Philips LED panel CoreLine RC132V
34,5W 4300lm - 840 kald hvit | 60x60cm - UGR <19 -
Dali dimbar

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	238222
EAN	8710163360478
Produsentkode	36047800
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G4 LED43S/840 PSD W60L60 OC
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	34.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	4300lm
Lysutbytte (Lm/W)	125
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsløsning	Terminal, 2-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsløsning

EOC8	36047800
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	11

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**