



Spesifikasjoner Philips LED panel CoreLine  
RC127V 40.5W 2700lm - 840 kald hvit |  
60x60cm - UGR <25



[Se produkt](#)

## Generell

Artikkelnr.	220790
EAN	8718696070932
Produsentkode	07093200
Merke	Philips
Produsent navn	RC127V LED34S/830 PSD W60L60 OC
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC127V

## Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	4x18
Conventional fixture equivalent	2 x 36W
Wattstyrke	40.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	830 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge
Lysfluks (Lumen)	3400lm

Lysutbytte (Lm/W)	66.7
Egnet for Utendørsbruk	Nei
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Armaturløsning	PIP [Push-in tilkobling og pull relief]
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

## Armaturløsning informasjon

EOC8	7093200
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 25 - Gangkorridorer, trapper
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	3 timer
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

## Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	1200
Bredde (mm)	200
Høyde (mm)	42

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**