



Spesifikasjoner Philips CoreLine LED  
downlight DN131B 3000K 1000lm  
LED10S PSED-E II ALU | DALI dimbar



[Se produkt](#)

## Generell

Artikkelnr.	214403
EAN	8718696852279
Produsentkode	85227900
Merke	Philips
Produsent navn	DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000

## Teknisk informasjon

Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Tiltbar	Nei
Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x18
Wattstyrke	11W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, kan dimmes
Fargekode	830 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit

Fargeinnstilling	Enkel farge
Lyskilde Inkludert	Ja
Inkluderer Driver	Ja
Lysvinkel (grader)	120
Lysfluks (Lumen)	1000lm
Lysutbytte (Lm/W)	90.9
Effektfaktor	>0.90
Installasjonsdybde (mm)	130
UGR-indeks	< 25 - Gangkorridorer, trapper
Egnet for Utendørsbruk	Nei
Reflektoroverflate	Matt
Produkttype	LED Downlight

## Armatur informasjon

---

EOC8	85227900
Montering	Innfelt
Utsnitt (mm)	150
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Driftstemperatur	-10 til +40
Materiale	Polykarbonat
Farge på Armaturet	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Armatur Tilkobling	PIP [Push-in tilkobling og pull relief]
Product Serie	DN131B

## Dimensjoner

---

Høyde (mm) 103

Diameter (mm) 166

## Sensor Information

---

Type Sensor Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**