



Spesifikasjoner Philips LED panel CoreLine RC132V 33W 3400lm - 830 varm hvit | 60x60cm - UGR <19

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	234453
EAN	8718699380991
Produsentkode	38099100
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	33W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	830 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	3400lm
Lysutbytte (Lm/W)	103
Egnet for Utendørsbruk	Nei
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsning	PIP [Push-in tilkobling og pull relief]
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsning

Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PMMA (Polymetylmetakrylat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Aluminium
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	600
Bredde (mm)	600
Høyde (mm)	32

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**