



Spesifikasjoner Philips LED panel Coreline RC132V
35W 3600lm - 830 varm hvit | 120x30cm - UGR <19 -
Dali dimbar

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	234446
EAN	8718699386139
Produsentkode	38613900
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V LED36S/830 PSD W30L120 OC
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x36
Wattstyrke	35W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	830 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	3600lm
Lysutbytte (Lm/W)	100
Egnet for Utendørsbruk	Nei
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsning	PIP [Push-in tilkobling og pull relief]
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsning

Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PMMA (Polymetylmetakrylat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Aluminium
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	120x30cm
Lengde (mm)	1200
Bredde (mm)	300
Høyde (mm)	42

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**