



Spesifikasjoner Philips LED downlight LuxSpace Kompakt Low Height DN570B 20.9W 2600lm 80D - 830 varm hvit | 214mm - Aluminium Reflektor - Zigbee dimbar

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Artikkelnr. | 238659 |
| EAN | 8718699970062 |
| Produsentkode | 97006200 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | DN570B LED24S/830 C IA1 WH |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Tiltbar | Nei |
| Teknologi | LED Integrert |
| Wattstyrke | 20.9W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja, kan dimmes |
| Fargekode | 830 Varmt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000 Varmt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Inkluderer Driver | Ja |
| Lysvinkel (grader) | 80 |
| Lysfluks (Lumen) | 2600lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 126 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Installasjonsdybde (mm) | 96 |
| UGR-indeks | < 22 - Generell belysning |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Reflektoroverflate | PC (Polycarbonate) |
| Produkttype | LED Downlight |

Armaturlinformasjon

| | |
|---------------------------|-------------------|
| EOC8 | 97006200 |
| Montering | Innfelt |
| Utsnitt (mm) | 200 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur | +10 to +40 |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| Product Serie | DN570B |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 96 |
| Diameter (mm) | 214 |

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**