



Spesifikasjoner Philips LED downlight LuxSpace Mini
DN560B VLC-E 9W 1350lm 80D - 830 varm hvit | 164mm -
Aluminium Reflektor - Dali dimbar



[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnr. | 238706 |
| EAN | 8718699970529 |
| Produsentkode | 97052900 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | DN560B LED12S/830 PSD-VLC-E C WH |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 5 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Tiltbar | Nei |
| Teknologi | LED Integrert |
| Wattstyrke | 9W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Ja, kan dimmes |
| Fargekode | 830 Varmt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 3000 Varmt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |
| Inkluderer Driver | Ja |

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Lysvinkel (grader) | 80 |
| Lysfluks (Lumen) | 1350lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 146 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| Installasjonsdybde (mm) | 86 |
| UGR-indeks | < 22 - Generell belysning |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Reflektoroverflate | PC (Polycarbonate) |
| Produkttype | LED Downlight |

Armatur informasjon

| | |
|---------------------------|-------------------|
| EOC8 | 97052900 |
| Montering | Innfelt |
| Utsnitt (mm) | 150 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Driftstemperatur | +10 to +25 |
| Materiale | Aluminium |
| Farge på Armaturet | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| Product Serie | DN560B |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Høyde (mm) | 74 |
| Diameter (mm) | 164 |

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**