



## Spesifikasjoner Philips LED downlight LuxSpace Torgetd DN572B 20.9W 2600lm 80D - 840 kald hvit | 214mm - Aluminium Reflektor - Zigbee dimbar

[Se produkt](#)

### Generell

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Artikkelnr.                    | 238759                     |
| EAN                            | 8718699970857              |
| Produsentkode                  | 97085700                   |
| Merke                          | Philips                    |
| Produsent navn                 | DN572B LED24S/840 C IA1 WH |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                       |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000                      |

### Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 20.9W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, kan dimmes               |
| Fargekode             | 840 Kaldt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 4000 Kaldt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Inkluderer Driver       | Ja                        |
| Lysvinkel (grader)      | 80                        |
| Lysfluks (Lumen)        | 2600lm                    |
| Lysutbytte (Lm/W)       | 136                       |
| Effektfaktor            | >0.90                     |
| Installasjonsdybde (mm) | 119                       |
| UGR-indeks              | < 22 - Generell belysning |
| Optisk Deksel           | PC (Polykarbonat)         |
| Reflektoroverflate      | PC (Polycarbonate)        |
| Produkttype             | LED Downlight             |

## Armaturlinformasjon

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EOC8                      | 97085700                                |
| Montering                 | Innfelt                                 |
| Utsnitt (mm)              | 200x200                                 |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                                    |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Driftstemperatur          | +10 to +25                              |
| Materiale                 | Aluminium                               |
| Farge på Armaturret       | Hvit                                    |
| Farge på deksel           | Hvit                                    |
| Armaturltilkobling        | PIP [Push-in tilkobling og pull relief] |
| Product Serie             | DN572B                                  |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 119 |
| Diameter (mm) | 214 |

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

### Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**