



Spesifikasjoner Philips LED downlight  
LuxSpace Kompakt Low Height  
DN570C VLC-E 16.5W 2200lm 80D - 830  
varm hvit | 250mm - Aluminium  
Reflektor - Dali dimbar

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 238728                           |
| EAN                            | 8718699970925                    |
| Produsentkode                  | 97092500                         |
| Merke                          | Philips                          |
| Produsent navn                 | DN570C LED20S/830 PSD-VLC-E C WH |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 5 år                             |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 70000                            |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 16.5W                        |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Ja, kan dimmes               |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Inkluderer Driver  | Ja                        |
| Lysvinkel (grader) | 80                        |
| Lysfluks (Lumen)   | 2200lm                    |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 133                       |
| Effektfaktor       | >0.90                     |
| UGR-indeks         | < 22 - Generell belysning |
| Optisk Deksel      | PC (Polykarbonat)         |
| Reflektoroverflate | PC (Polycarbonate)        |
| Produkttype        | LED Downlight             |

## Armatur informasjon

---

|                           |   |
|---------------------------|---|
| EOC8                      | 97092500                                |
| Montering                 | Utenpåliggende Montering                |
| Utsnitt (mm)              | 223                                     |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                                    |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Driftstemperatur          | +10 to +25                              |
| Materiale                 | Aluminium                               |
| Farge på Armaturet        | Hvit                                    |
| Farge på deksel           | Hvit                                    |
| Armatur Tilkobling        | PIP [Push-in tilkobling og pull relief] |
| Product Serie             | DN570C                                  |

## Dimensjoner

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Høyde (mm)    | 96  |
| Diameter (mm) | 250 |

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**