



Spesifikasjoner Philips LED Panel
Coreline RC136B 25/34W 3100-4300lm
- 840 Kald Hvit | 60x60cm - UGR <22 -
Justerbare Watt - Nødllys 3 Timer



[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	241108
EAN	8718699975494
Produsentkode	97549400
Merke	Philips
Produsent navn	RC136B 31S_37S_43S/840 PSU W60L60NOCELB3
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC136B

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integret
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	34W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	840 Kaldt Hvit
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvit
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	4300lm
Lysutbytte (Lm/W)	140
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20/IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsning	Cable, 3-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsning informasjon

EOC8	97549400
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 22 - Generell belysning
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	3 timer
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	44

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**