



Spesifikasjoner Philips LED Panel
CoreLine RC136B 25/34W 3100-4300lm
- 840 Kald Hvit | 60x60cm - UGR <19 -
Dali Dimbar - Justerbare Watt - Nødlys
3 Timer

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	241078
EAN	8718699975630
Produsentkode	97563000
Merke	Philips
Produsent navn	RC136B 31S_37S_43S/840 PSDW60L60OCELB3W5
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC136B

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	34W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	4300lm
Lysutbytte (Lm/W)	140
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20/IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsløsning	Cable, 5-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsløsning

EOC8	97563000
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	3 timer
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	44

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**