



Spesifikasjoner Philips LED Panel  
Coreline RC136B 25/34W 3100-4300lm  
- 840 Kald Hvit | 60x60cm - UGR <19 -  
Justerbare Watt - Nødllys 3 Timer - W3

[Se produkt](#)

## Generell

Artikkelnr.	241079
EAN	8718699975647
Produsentkode	97564700
Merke	Philips
Produsent navn	RC136B 31S_37S_43S/840 PSUW60L60OCELB3W3
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC136B

## Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integret
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	34W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	4300lm
Lysutbytte (Lm/W)	140
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20/IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsløsning	Cable, 3-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

## Armaturløsløsning

---

EOC8	97564700
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	3 timer
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

## Dimensjoner

---

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	597
Bredde (mm)	597
Høyde (mm)	44

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**