



Spesifikasjoner Noxion LED Lyslister
Vannrett Armatur Poseidon V2.0 incl.
1x Noxion LED Lysrør T8 Standard
Output 19W 2300lm - 840 Kald Hvit |
150cm

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikkelnr. | 246790 |
| EAN | 8719157045384 |
| Produsentkode | 8719157045384 |
| Merke | Noxion |
| Produsent navn | Noxion LED Waterproof Housing Poseidon V2.0 1500mm incl. 1x Noxion LEDtube T8 Standard 22W/840 |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 6 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 50000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Teknologi | Armatur med Rør |
| Erstatter (Watt) | 1x58 |
| Wattstyrke | 19W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Lysfluks (Lumen) | 2300lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 104.5 |
| Effektfaktor | >0.70 |
| Egnet for | G13 |
| Lyskilde Inkludert | Ja |
| Antall pærer | 1 |
| Lengde | 150cm |
| Produkttype | Retrofit Vanntett Batten |

Armaturlinformasjon

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Montering | Utenpåliggende Montering |
| ArmaturlTilkobling | Skrue [Skrue tilkobling] |
| Optisk Deksel | PC (Polykarbonat) |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP65 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK08 - 5 Joule |
| Driftstemperatur | -15 to +45 |
| Materiale | Polykarbonat |
| Farge på Armaturret | Grå |
| Farge på deksel | Grå |
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Product Serie | Poseidon |

Dimensjoner

| | |
|-------------|------|
| Lengde (mm) | 1562 |
| Bredde (mm) | 71 |
| Høyde (mm) | 71 |

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**