



Spesifikasjoner Philips LED panel  
FlexBlend SP342P 42,5W 4500lm - 940  
kald hvit | 150x20cm - UGR <19 - Dali  
dimbar - beste fargegjengivelse

[Se produkt](#)

## Generell

Artikkelnr.	238837
EAN	8719514103757
Produsentkode	10375700
Merke	Philips
Produsent navn	SP342P 45S/940 PSD MLO SMT L150 BK
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	SP342P

## Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integret
Erstatter (Watt)	2x58
Wattstyrke	42.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	940 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfluks (Lumen)	4500lm
Lysutbytte (Lm/W)	106
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Armaturløsløsning	Terminal, 5-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

## Armaturløsløsning

---

EOC8	10375700
Montering	Opphengt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Svart
Materiale	Stål
Farge på deksel	Svart

## Dimensjoner

---

LED Panel størrelse	150x20cm
Lengde (mm)	1470
Bredde (mm)	200
Høyde (mm)	73

## Sensor Information

---

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**