



Spesifikasjoner Philips LED panel FlexBlend SP342P
42,5W 4500lm - 940 kald hvit | 150x20cm - UGR <19 -
Zigbee dimbar - beste fargegjengivelse

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	238844
EAN	8719514103764
Produsentkode	10376400
Merke	Philips
Produsent navn	SP342P 45S/940 SRD MLO SWZU SMT L150 WH
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	Panel Led

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Trådløs tilkobling	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Erstatter (Watt)	2x58
Wattstyrke	42.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, ZigBee
Fargekode	940 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt fargegjengivelse

Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge
Lysfluks (Lumen)	4500lm
Lysutbytte (Lm/W)	106
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Armaturløsning	Terminal, 5-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsning informasjon

Montering	Opphengt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	150x20cm
Lengde (mm)	1470
Bredde (mm)	200
Høyde (mm)	73

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

