



Spesifikasjoner Philips LED panel FlexBlend SP340P
31,5W 4200lm - 940 kald hvit | 120x20cm - UGR <19 -
Zigbee dimbar - beste fargegjengivelse

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	238834
EAN	8719514103795
Produsentkode	10379500
Merke	Philips
Produsent navn	SP340P 42S/940 SRD PCS SWZU SMT L120 WH
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	Panel Led

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Trådløs tilkobling	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Erstatter (Watt)	2x36
Wattstyrke	31.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, ZigBee
Fargekode	940 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt fargegjengivelse

Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge
Lysfluks (Lumen)	4200lm
Lysutbytte (Lm/W)	134
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Armaturløsning	Terminal, 5-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsning informasjon

Montering	Opphengt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	120x20cm
Lengde (mm)	1200
Bredde (mm)	200
Høyde (mm)	73

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**