



Spesifikasjoner Philips LED panel FlexBlend SP340P  
39,5W 5200lm - 930 varm hvit | 150x20cm - UGR <19 -  
Zigbee dimbar - beste fargegjengivelse

[Se produkt](#)

## Generell

Artikkelnr.	238835
EAN	8719514103849
Produsentkode	10384900
Merke	Philips
Produsent navn	SP340P 52S/930 SRD PCS SWZU SMT L150 WH
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	Panel Led

## Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Trådløs tilkobling	Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Erstatter (Watt)	2x58
Wattstyrke	39.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, ZigBee
Fargekode	930 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	90-99 - Perfekt fargegjengivelse

Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge
Lysfluks (Lumen)	5200lm
Lysutbytte (Lm/W)	132
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK02 - 0.20 Joule
Armaturløsing	Terminal, 5-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

## Armaturløsing informasjon

Montering	Opphengt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PC (Polykarbonat)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

## Dimensjoner

LED Panel størrelse	150x20cm
Lengde (mm)	1470
Bredde (mm)	200
Høyde (mm)	73

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**