



Spesifikasjoner Philips LED downlight DN065B Metall
Hvit 12W 1200lm 110D - 840 kald hvit | 175mm -
Utskjæring 150mm - IP20

[Se produkt](#)

Generell

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikkelnr. | 246874 |
| EAN | 8719514464292 |
| Produsentkode | 46429200 |
| Merke | Philips |
| Produsent navn | DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD |
| Lampedirekte All-In-Garanti | 3 år |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 30000 |

Teknisk informasjon

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning | Nei, ingen nødbelysning |
| Tiltbar | Nei |
| Teknologi | LED Integrert |
| Wattstyrke | 12W |
| Volt (V) | 220-240 |
| Dimbar | Nei, ikke dimbar |
| Fargekode | 840 Kaldt Hvitt |
| Lysfarge (Kelvin) | 4000 Kaldt Hvitt |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge | Hvit |
| Fargeinnstilling | Enkel farge |

| | |
|--------------------|---------------|
| Lyskilde Inkludert | Ja |
| Antall pærer | 1 |
| Lysvinkel (grader) | 110 |
| Lysfluks (Lumen) | 1200lm |
| Lysutbytte (Lm/W) | 100 |
| Effektfaktor | >0.90 |
| UGR-indeks | < 28 |
| Optisk Deksel | Plastic |
| Reflektoroverflate | Matt |
| Produkttype | LED Downlight |

Armaturlinformasjon

| | |
|---------------------------|------------------------|
| EOC8 | 46429200 |
| Montering | Innfelt |
| Utsnitt (mm) | 150 |
| Beskyttelsesnivå (IP) | IP20 |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule |
| Driftstemperatur | -20 til + 40 |
| Materiale | Metall |
| Farge på Armaturret | Hvit |
| Farge på deksel | Hvit |
| ArmaturlTilkobling | Screw terminal, 2-pole |
| Product Serie | DN065B |

Dimensjoner

| | |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 175 |
|---------------|-----|

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**