



Spesifikasjoner Philips LED panel
CoreLine RC132V 28,5W 3600lm - 840
kald hvit | 60x60cm - UGR <19 - Dali
dimbar

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	246038
EAN	8719514950092
Produsentkode	95009200
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 36S/840 PSD W60L60 OC
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integret
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	28.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfordeling	Symmetrisk
Lysfluks (Lumen)	3600lm
Lysutbytte (Lm/W)	124
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsning	Terminal, 2-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsning

Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	11

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**