



Spesifikasjoner Philips LED panel
CoreLine RC132V 28,5W 3400lm - 830
varm hvit | 120x30cm - UGR <19 - Dali
dimbar

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	246033
EAN	8719514950122
Produsentkode	95012200
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 34S/830 PSD W30L120 OC
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x36
Wattstyrke	28.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	830 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfordeling	Symmetrisk
Lysfluks (Lumen)	3400lm
Lysutbytte (Lm/W)	117
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsning	Terminal, 2-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsning

Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	120x30cm
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	11

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**