



Spesifikasjoner Philips LED Panel
RC132V CoreLine G5 Stål Hvit 34.5W
4000lm - 830 Varm Hvit | 60x60cm -
UGR < 19

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	246379
EAN	8719514950306
Produsentkode	95030600
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 29_34_40S/830 PSU W60L60 OC
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integret
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	34.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	830 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lyskilde Inkludert	Ja
Antall pærer	1
Lysfluks (Lumen)	4000lm
Lysutbytte (Lm/W)	120
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsløsning	PI [Push-in tilkobling 3-polet]
Reflektoroverflate	Acrylate
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsløsning

EOC8	95030600
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	Nei, ingen nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	62

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**