



Spesifikasjoner Philips LED panel
Coreline RC132V 34W 3600lm - 840 -
kald hvit | 120x30cm - UGR < 19



[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	246040
EAN	8720169013698
Produsentkode	1369800
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integret
Erstatter (Watt)	2x36
Wattstyrke	34W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lysfordeling	Symmetrisk
Lysfluks (Lumen)	3600lm
Lysutbytte (Lm/W)	109
Beskyttelsesnivå (IP)	IP44
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturo Tilkobling	Push-in-connector, 4-pole
Inkluderer Driver	Ja
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturo informasjon

Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	-10 til +40
Nødbelysning	3 timer
Farge på Armaturoret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	120x30cm
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	16

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**