



Spesifikasjoner Philips LED panel
RC132V CoreLine G5 Stål Hvit 34W
3600lm - 840 kaldt hvit | 60x60cm -
UGR < 22 - Nødllys 3 timer

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	246327
EAN	8720169013735
Produsentkode	01373500
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC ELB3
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integret
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	34W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lyskilde Inkludert	Ja
Antall pærer	1
Lysfluks (Lumen)	3600lm
Lysutbytte (Lm/W)	106
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsting	PI [Push-in tilkobling 3-polet]
Reflektoroverflate	Acrylate
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsting informasjon

EOC8	01373500
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 22 - Generell belysning
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	0 to +35
Nødbelysning	3 timer
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	69

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**