



Spesifikasjoner Philips LED panel
RC132V CoreLine G5 Stål Hvit 34W
3400lm - 830 varm hvit | 60x60cm -
UGR < 19 - Dali dimbar - Nødlys 3
timer

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	246271
EAN	8720169013742
Produsentkode	01374200
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 34S/830 PSD W60L60 OC ELB3
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	4x18
Wattstyrke	34W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, Dali
Fargekode	830 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lyskilde Inkludert	Ja
Antall pærer	1
Lysfluks (Lumen)	3400lm
Lysutbytte (Lm/W)	100
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsting	PI [Push-in connector 5-pole]
Reflektoroverflate	Acrylate
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsting informasjon

EOC8	01374200
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	0 to +35
Nødbelysning	3 timer
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	60x60cm
Lengde (mm)	595
Bredde (mm)	595
Høyde (mm)	71

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**