



Spesifikasjoner Philips LED panel
RC132V CoreLine G5 Stål Hvit 34W
3600lm - 840 kaldt hvit | 120x30cm -
UGR < 22 - Nødllys 3 timer

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	246312
EAN	8720169013810
Produsentkode	01381000
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 36S/840 PSU W30L120 NOC ELB3W4
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x36
Wattstyrke	34W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Nei, ikke dimbar
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lyskilde Inkludert	Ja
Antall pærer	1
Lysfluks (Lumen)	3600lm
Lysutbytte (Lm/W)	106
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsløsning	PI [Push-in connector 4-pole]
Reflektoroverflate	Acrylate
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsløsning

EOC8	01381000
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 22 - Generell belysning
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	0 to +35
Nødbelysning	Ja, med nødbelysning
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	120x30cm
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	69

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**