



Spesifikasjoner Philips LED panel
CoreLine RC132V 33,5W 3600lm - 840
kald hvit | 120x30cm - UGR <19 -
Interact dimbar - Nødllys 3 timer

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	246342
EAN	8720169013926
Produsentkode	01392600
Merke	Philips
Produsent navn	RC132V G5 36S/840 WIA W30L120 OC ELB3 W4
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000
Product Serie	RC132V

Teknisk informasjon

Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x36
Wattstyrke	33.5W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja kan dimmes med Interact
Fargekode	840 Kaldt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	4000 Kaldt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse
Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge

Lyskilde Inkludert	Ja
Antall pærer	1
Lysfluks (Lumen)	3600lm
Lysutbytte (Lm/W)	107
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Armaturløsløsning	PI [Push-in connector 4-pole]
Reflektoroverflate	Acrylate
Effektfaktor	>0.90
Produkttype	LED Paneler

Armaturløsløsning

EOC8	01392600
Montering	Innfelt
UGR-indeks	< 19 - For kontorer og skoler
Optisk Deksel	PS (Polystyrene)
Driftstemperatur	0 to +35
Nødbelysning	3 timer
Farge på Armaturret	Hvit
Materiale	Stål
Farge på deksel	Hvit

Dimensjoner

LED Panel størrelse	120x30cm
Lengde (mm)	1195
Bredde (mm)	295
Høyde (mm)	69

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**