



Spesifikasjoner Philips LED Downlight
CoreLine DN142B Aluminium Hvit
24.9W 2350lm 90D - 830 Varm Hvit |
Utskjæring 200mm - IP54/IP20 -
Interact Dimbar - Hvit Reflektor -
Nødlys 3 Timer

[Se produkt](#)

Generell

Artikkelnr.	250526
EAN	8720169109155
Produsentkode	8720169109155
Merke	Philips
Produsent navn	DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54
Lampedirekte All-In-Garanti	5 år
Gjennomsnittlig Levetid (time)	50000

Teknisk informasjon

Nødbelysning	3 timer
Tiltbar	Nei
Teknologi	LED Integrert
Erstatter (Watt)	2x42
Wattstyrke	24.9W
Volt (V)	220-240
Dimbar	Ja, kan dimmes
Fargekode	830 Varmt Hvitt
Lysfarge (Kelvin)	3000 Varmt Hvitt
Fargegjengivelse (Ra)	80-89 - God fargegjengivelse

Lys Farge	Hvit
Fargeinnstilling	Enkel farge
Lysvinkel (grader)	90
Lysfluks (Lumen)	2350lm
Lysutbytte (Lm/W)	95
Effektfaktor	>0.95
UGR-indeks	< 25 - Gangkorridorer, trapper
Optisk Deksel	Plastic
Produkttype	LED Downlight

Armatur informasjon

Montering	Innfelt
Utsnitt (mm)	205
Beskyttelsesnivå (IP)	IP20
Beskyttelse mot Støt (IK)	IK03 - 0.35 joule
Driftstemperatur	-20 til + 40
Materiale	Aluminium
Farge på Armaturet	Hvit
Farge på deksel	Hvit
Armatur Tilkobling	Skrue [Skrue tilkobling]
Product Serie	CoreLine

Dimensjoner

Høyde (mm)	105
Diameter (mm)	216

Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



Skreddersydd tilbud



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**